



上海杰号纱窗



杰号建材
Jiehao Building Material


公司产品简介：

- 1、纱网材质说明
- 2、隐形纱窗技术说明
- 3、外开暗藏纱窗技术说明
- 4、推拉纱窗、门技术说明
- 5、无轨纱门技术说明
- 6、内开纱窗技术说明
- 7、钢网纱窗技术说明



上海杰号纱窗

48目纱网就是在25.4mm的范围内
有48个网孔



▸ 纱网选用范围:

玻璃纤维纱窗（阻燃）18*16目，适合大部分工程选用，常规颜色为灰色


PET材质——聚对苯二甲酸乙二醇酯，是热塑性聚酯中最主要的品种，俗称涤纶树脂。与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。无毒、无味，卫生安全，耐折，耐高温，耐低温，耐疲劳，耐摩擦、尺寸稳定，光泽度好，缺点是成本高

纱网目数——目数是指1英寸（25.4mm）长度的纱网内的网孔数量。目数越大，说明网孔越细



上海杰号纱窗

PP材质可用来制作PP纱网



↑
可用作PET纱网的原材料



上海杰号纱窗



▶ 产品描述:

隐形纱窗侧拉开启方式的设计理念，科学的把美观实用融为一体，轨道采用防风设计，拉手采用T型结构，增加了实用性及强度

▶ 产品优势:

隐形纱窗适用性强，常规窗型都可以选用



上海杰号纱窗



上海杰号建材有限公司



上海杰号纱窗

隐形纱窗

F:\LOGO-1.JPG
上海杰号建材 有限公司
客户来源
测量员
绘图
业主确认 签字生效:
确认日期:
制图审核签字
测量审核签字
SCAIE 比例



上海杰号纱窗



▶ 产品描述:

暗藏折叠纱窗，适合于系统门窗一体化，解决纱窗完全隐形的效果

▶ 产品优势:

暗藏折叠纱窗，利用转换框空间暗藏与窗融为一体，不影响门窗的整体外观效果，可后装，拆卸便捷

▶ 纱网选用:

优质玻璃纤维纱网，不可选用PP\PET纱网



上海杰号纱窗







上海杰号建材有限公司



上海杰号纱窗

暗藏折叠纱窗



F:\AA\LOGO-L.JPG

上海杰号建材
有限公司

客户来源

测量员

绘图

业主确认
签字生效:

确认日期:

制图审核签字

测量审核签字

SCALE 比例



上海杰号纱窗



▶ 产品描述:
推拉纱窗是一种与窗、门轨道为一体，推拉便捷
易清洗

▶ 产品优势:

推拉纱窗适用性强，常规窗型都可以选用



上海杰号纱窗



上海杰号建材有限公司



上海杰号纱窗

推拉纱窗

F:\MIN\LOGO-1.JPG

上海杰号建材有限公司

客户来源

测量员

绘图

业主确认
签字生效:

确认日期:

制图审核签字


测量审核签字

SCALE 比例

实际尺寸



上海杰号纱窗





上海杰号纱窗



▶ 产品描述:

外装无下坎折叠纱门，适合常规推拉门、平开门

▶ 产品优势:


外加与框侧，任意停，可后装，拆卸便捷

▶ 纱网选用:

选用PP\PET纱网



上海杰号纱窗



上海杰号建材有限公司




上海杰号纱窗

无轨折叠纱门

F:\BA\LOGO-L.JPG
上海杰号建材 有限公司
客户来源
测量员
绘图
业主确认 签字生效:
确认日期:
制图审核签字
测量审核签字
SCALE 比例






上海杰号纱窗





上海杰号纱窗

无轨折叠纱门



F:\A\LOGO-1.JPG

上海杰号建材
有限公司

客户姓名

客户来源

测量员

绘图

业主确认
签字生效:

确认日期:

制图审核签字

测量审核签字


外视图

SCALE 比例

上海杰号建材有限公司



上海杰号纱窗



- ▶ 产品描述:

内平开纱窗，适合于内开窗

- ▶ 产品优势:


外加与框侧，朝内开启安全稳定、清洗便捷

- ▶ 纱网选用:

选用PP\PET纱网



上海杰号纱窗






上海杰号建材有限公司



上海杰号纱窗

内平开纱窗



内平开尺寸测量方式
型材大面左右、上下各共加32mm

F:\MLDGO-1.JPG

上海杰号建材
有限公司

客户姓名

客户来源

测量员

绘图

业主确认
签字生效:

确认日期:

制图审核签字

测量审核签字

外视图

SCALE 比例



上海杰号纱窗



- ▶ 产品描述:

外平开纱窗，适合于内开窗

- ▶ 产品优势:

外加与框上，耐久性较好

- ▶ 纱网选用:

304不锈钢0.8mm直径黑色



上海杰号纱窗



上海杰号建材有限公司



上海杰号纱窗






钢网内开纱窗、门

F:\B\LOGO-1.JPG
上海杰号建材 有限公司
客户来源
测量员
绘图
业主确认 签字生效:
确认日期:
制图审核签字
测量审核签字
SCALE 比例



上海杰号纱窗

钢网外开纱窗、门



F:\M\LOGO-1.JPG

上海杰号建材
有限公司

客户来源

测量员

绘图

业主确认
签字生效:

确认日期:

制图审核签字

测量审核签字

SCALE 比例



上海杰号纱窗

